



- עומד בתקן HDMI 1.4
- מחברים: תקע HDMI-A לתקע HDMI-A
- רזולוציה עד: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
- תומך בדגימת צבע בפורמטים 4:4:4, 4:2:2 ו- 4:2:0
- תומך ב: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG
- רוחב פס של עד: 18Gbps
- מספר מיגונים: 3
 - מיגון 1: אלומיניום רדיד PIMF (5 זוגות)
 - מיגון 2: אלומיניום רדיד (צפיפות 100%)
 - מיגון 3: צמת אלומיניום
- מבנה כבל: AWG 30
- חומר חוט: תערובת נחושת
- סוג תקע: יצוק
- חומר תקע: מצופה זהב
- משטח מגע: מצופה זהב
- בית תקע: PVC
- חומר מעטפת כבל: PVC
- צבע תקע: שחור / כחול
- צבע כבל: שחור
- אורכים: 1 מטר ו- 2 מטר



- עומד בתקן HDMI 1.4
- מחברים: תקע HDMI-A לתקע HDMI-A
- רזולוציה עד: 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
- תומך בדגימת צבע בפורמטים 4:4:4, 4:2:2
- תומך ב: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG
- רוחב פס עד: 10.2Gbps
- מספר מיגונים: 3
 - מיגון 1: אלומיניום רדיד PIMF (5 זוגות)
 - מיגון 2: אלומיניום רדיד (צפיפות 100%)
 - מיגון 3: צמת אלומיניום
- מבנה כבל: AWG 30
- חומר חוט: תערובת נחושת
- סוג תקע: יצוק
- חומר תקע: מצופה זהב
- משטח מגע: מצופה זהב
- בית תקע: PVC
- חומר מעטפת כבל: PVC
- צבע תקע: שחור / כחול
- צבע כבל: שחור
- אורך: 3 מטר



- מחבר צד מקור: תקע HDMI-A
- מחבר צד מוצא: תקע HDMI-D, מתאם שקע HDMI-D לתקע HDMI-A
- רזולוציה עד: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
- תומך בדגימת צבעים בפורמטים 4:4:4, 4:2:2 ו-4:2:0.
- תומך ב: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
- רוחב פס של עד: 18Gbps
- תומך בהעברת HDMI 2.0 לא דחוס של 18Gbps
- מבנה כבל: OM3 / AWG 24-30
- חומר חוט: נחושת POF/
- הגנה מפני כיפוף
- כיסוי: יצוק
- חומר תקע: סגסוגת אלומיניום, מצופה זהב
- משטח מגע: פינים מצופים זהב
- חומר מעטפת כבל: PVC
- צבע כבל: שחור
- אורכים: 7.5, 10, 15, 20 מטר



- כבל מסוג HDMI 2.1 (Ultra High-Speed)
- Cinema Picture Format 21:9 , 1080p High Frame Rate (HFR) 3D, Game Mode VRR, ARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Multichannel Sound Systems
- תומך ב: Display Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, 4K3D (120Hz), Stream Compression 1.2, HEC
- רוחב פס מרבי: 48Gbps
- תמיכה בתאימות לאחור לכל תקני HDMI
- כיוון אות: חד כיווני (כיוון אחד)
- מחבר צד מקור: תקע HDMI-A
- מחבר צד מוצא: תקע HDMI-D, מתאם שקע HDMI-D לתקע HDMI-A
- ניתן להשחיל את הכבל דרך צינור בקוטר פנימי של 20 מ"מ לפחות.
- סוג תקע: יצוק, מצופה זהב
- משטח מגע: מצופה זהב
- בית תקע: מתכתי
- הגנה מפני כיפוף
- חומר חוט: נחושת POF/
- סוג כבל: עגול
- חומר מעטפת כבל: PVC, קוטר מעטפת כבל (בערך): 4.5 מ"מ
- אורכים: 7.5, 10, 15, 20 מטר
- תומך בהעברת וידאו 8K במרחב צבע 4:4:4 בעומק צבע של 12 סיביות (לא דחוס).
- בדחיסה (DSC 1.2) ניתן להעביר גם 10K במרחב צבע 4:4:4 בעומק צבע של 16 סיביות.
- רזולוציה של עד (עם דחיסה) : 10K (120Hz), 8K (120Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz), 1080p (3D)
- רזולוציה של עד (ללא דחיסה) : 10K (30Hz), 8K (60Hz), 5K (100Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
- תומך בדגימת צבעים בפורמטים 4:4:4, 4:2:2 ו- 4:2:0.

לידיעה: כבל זה אינו תומך ב-eARC.



מתאמי HDMI-A

מבית S-impuls גרמניה

HDMI-A adapter, 90° angle up, 8K, metal

- חיבורים: שקע HDMI-A לתקע HDMI-A
- זווית: 90° כלפי מעלה
- תמיכה ברזולוציה של עד: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
- תמיכה ב: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
- HDMI בגרסת: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
- תאימות לאחור: לכל תקני HDMI
- רוחב פס מרבי: 48Gbps
- כיוון אות: דו-כיווני (לא כיווני)
- משטח מגע: פינים מצופים זהב
- חומר מארז: PVC + ALU
- צבע: שחור / כסף

HDMI-A adapter, 90° angle left, 8K, metal

- חיבורים: שקע HDMI-A לתקע HDMI-A
- זווית: 90° שמאלה
- תמיכה ברזולוציה של עד: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
- תמיכה ב: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
- HDMI בגרסת: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
- תאימות לאחור: לכל תקני HDMI
- רוחב פס מרבי: 48Gbps
- כיוון אות: דו-כיווני (לא כיווני)
- משטח מגע: פינים מצופים זהב
- חומר מארז: PVC + ALU
- צבע: שחור / כסף

HDMI-A adapter, 90° angle right, 8K, metal

- חיבורים: שקע HDMI-A לתקע HDMI-A
- זווית: 90° ימינה
- תמיכה ברזולוציה של עד: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
- תמיכה ב: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
- HDMI בגרסת: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
- תאימות לאחר: לכל תקני HDMI
- רוחב פס מרבי: 48Gbps
- כיוון אות: דו-כיווני (לא כיווני)
- משטח מגע: פנים מצופים זהב
- חומר מארז: PVC + ALU
- צבע: שחור / כסף



Displayport 1.2 Adapter, HDMI jack

- מתאם DisplayPort משדר אותות וידאו ואודיו דיגיטליים.
- מתאם זה תומך ברוחב פס מרבי של 10.2 ג'יגה-ביט לשנייה, שיכול להגיע לרזולוציה של 3840 על 2160 ב-30 הרץ.
- חיבורים: תקע DisplayPort לשקע HDMI A (20P19C)
- רזולוציה עד: 4K2K (30Hz)
- תומך בדגימת צבעים ביחסי גובה-רוחב של 4:2:2, 4:4:4
- תומך ב: 3D 1080p
- רוחב פס מקסימלי: 10.2Gbps
- DisplayPort בגרסת: 1.2
- גרסאות תואמות: 1.1, 1.2, 1.4
- חומר התקע: סגסוגת אבץ, מצופה זהב
- משטח מגע: פנים מצופים זהב
- כיסוי: ABS
- צבע: שחור

